

K

KADEMATIC®

www.kademantic.de



Rettungswesten
für die
Sportschiffahrt



NAUTOMATIC® SNIP-P

Rettungsweste pur.
Das Modell für Einsteiger.
Gelegenheitsskipper,
Bord-Gäste, denen
es ausschließlich auf
die reine Auftriebskraft
ankommt. Auf einen
Harness wird verzichtet.



NAUTOMATIC® SNIP-P

- Schutzhülle: Schwarz/Rot
- Auftriebsklasse: 150 Newton
- Norm: EN ISO 12402-3

Nachrüstung mit
Seenotlicht: ja
Schrittgurt: ja

Sonne, Wind und Wellen –

was gibt es Schöneres, als seine
Freizeit auf dem Wasser zu genießen?
Damit die Freude ungetrübt bleibt, sorgt
KADEMATIC® für die notwendige
Sicherheit. Besonders dann, wenn
das Wetter einmal nicht mitspielt.
Unsere Rettungswesten für die
Sportschiffahrt sind sicher und bequem zu
tragen. Sie sind technisch ausgereift,
erfüllen die aktuellsten CE-Normen und
funktionieren zuverlässig.
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Wassersport-Saison!

Ihr Kadematic-Team



**KADEMATIC® NOVA 275 AHR
+ NOVA 150 AHR**

Rettungswesten der Nova-Serie gehören zur sportlichen Linie. Der kurze Schnitt erleichtert die Arbeit an der Winsch und das Bedienen von Leinen. Deshalb ist auch der Schnellverschluss leicht und flach gefertigt. Ein Harness verschafft Halt beim Einpicken.



**KADEMATIC®
NOVA 275 AHR**

- Schutzhülle: schwarz/grau
- Harness
- Auftriebsklasse:
275 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-2

Nachrüstung mit
Seenotlicht: ja
Schrittgurt: ja
Spraycap: ja
Ersatzset: 63 g CO2



**KADEMATIC®
NOVA 150 AHR**

- Schutzhülle: schwarz/grau
- Harness
- Auftriebsklasse:
150 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-3

Nachrüstung mit
Seenotlicht: ja
Schrittgurt: ja
Spraycap: nein
Ersatzset: 32 g CO2

KADEMATIC® 275 AL-F-HR

Die neue Rettungsweste zeichnet sich durch einen flachen, leichten Schnellverschluss aus. Der Edelstahl D-Ring für den Harness wurde durch eine Textile Schlaufe ersetzt. Die Weste ist mit einem Reißverschluss anstelle von Klettband verschlossen.



**NEU
2020**



**KADEMATIC®
275 AL-F-HR**

- Schutzhülle: schwarz
- Harness
- Auftriebsklasse:
275 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-2

Ausrüstung:
Seenotlicht: serienmäßig
Schrittgurt: serienmäßig
Spraycap: optional
Ersatzset: 63 g CO2



KADEMATIC® 275 AL-F

Rettungsweste für Erwachsene ab 1,50 Meter Körpergröße. Die Rettungsweste ist besonders geeignet für den Einsatz in küstenfernen Gewässern. Sie ist aber auch in Küstennähe und unter rauen Bedingungen ideal, denn sie bietet beim Tragen von schwerer Schutzkleidung viel Sicherheit und Komfort.



KADEMATIC® 275 AL-F

- Schutzhülle: türkis/schwarz
- Harness
- Auftriebsklasse:
275 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-2

Ausrüstung:
Spraycap: serienmäßig
Schrittgurt: serienmäßig
Seenotlicht: nein / nachrüstbar
Notsender: auf Anfrage



KADEMATIC® 275 SC

Die neu entwickelte Rettungsweste mit hohem Tragekomfort, perfektem Sitz und umfangreicher Ausstattung für den ambitionierten Wassersportler. Besonders zu empfehlen für Törns, auf denen eine Weste über einen längeren Zeitraum getragen werden muss.



KADEMATIC® 150 SC

Die neu entwickelte Rettungsweste mit hohem Tragekomfort und perfektem Sitz für den ambitionierten Wassersportler. Besonders zu empfehlen für Törns, auf denen eine Weste über einen längeren Zeitraum getragen werden muss.



KADEMATIC® 275 AHR-BG

Die hochwertige Rettungsweste für alle Fahrtgebiete inklusive Blauwasser ist nun auch in blau-schwarzem Schutzhüllen-Design erhältlich.



KADEMATIC® 275 SC

- Schutzhülle: schwarz
- Harness
- Auftriebsklasse: 275 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-2

Ausrüstung:
Seenotlicht: serienmäßig
Schrittgurt: serienmäßig
Spraycap: serienmäßig



KADEMATIC® 150 SC

- Schutzhülle: schwarz
- Harness
- Auftriebsklasse: 150 Newton
- Norm: EN ISO 12402-3

Nachrüstung mit
Seenotlicht: ja
Schrittgurt: ja
Spraycap: ja



KADEMATIC® 275 AHR - BG

- Schutzhülle: schwarz/blau
- Harness
- Auftriebsklasse: 275 Newton
- Norm: DIN EN ISO 12402-2

Nachrüstung mit
Spraycap: ja
Seenotlicht: ja
Schrittgurt: ja
Ersatzset: 63 g CO₂



KADEMATIC® JUNIOR SC

Neu entwickelte Weste in kompakter Bauweise. Diese Weste für Kinder ab 20 kg bis 50 kg Körpergewicht zeichnet sich durch einen sehr hohen Tragekomfort aus – sie ist leicht und lässt viel Bewegungsfreiheit. Ein integrierter Harness und ein Schrittgurt verschaffen ein Plus an Sicherheit, mit dem Schnellverschluss an der Frontseite ist sie bequem zu öffnen und zu schließen.



KADEMATIC® JUNIOR SC

- Schutzhülle: königsblau
- Harness
- Gewicht: 810 g
- Auftriebsklasse: 150 Newton
- Norm: EN ISO 12403-3

Schrittgurt: serienmäßig
 Nackenfleece: serienmäßig
 Nachrüstung mit Seenotlicht: ja
 Spraycap: nein
 Ersatzset: 22 g



KADEMATIC® JUNIOR

Ihr geringes Gewicht von nur 580 Gramm und der bequeme Sitz führen dazu, dass die KADEMATIC® Junior-Rettungsweste von Kindern auch wirklich angenommen und gern getragen wird. Für kleine Seeleute ab etwa drei Jahren bietet sie Sicherheit.




KADEMATIC® JUNIOR A

- Schutzhülle: rot oder blau
- Kein Harness
- Gewicht: 580 g
- Auftriebsklasse: 150 Newton
- Norm: EN ISO 12402-3

Schrittgurt: serienmäßig
 Nackenfleece: serienmäßig
 Nachrüstung mit
 Seenotlicht: ja
 Spraycap: nein
 Ersatzset: 22 g CO2

So funktionieren vollautomatische KADEMATIC®-Rettungswesten



Drei grüne Indikatoren zeigen A: Handauslösehebel gesichert B: Automatiktablette vorhanden C: CO2 Patrone korrekt eingeschraubt.

Seit Jahrzehnten hat sich die Auslöseautomatic NAUTOMATIK 3002 S immer wieder bewährt: Stürzt eine Person mit der Rettungsweste ins Wasser, zerfällt eine Zellstoff-tablette. So wird der Weg für einen Dorn frei gegeben, der von einer gespannten Feder in eine Kohlendioxid-Patrone getrieben wird. Das Gas strömt aus und füllt den Schwimmkörper, der den Kopf der Person über die Wasseroberfläche drückt. All das geschieht in den von internationalen Normen vorgegebenen kurzen Zeitspannen. Die Rettungsweste kann auch per Handauslösung aktiviert werden. Anhand der Bedienungsanleitung kann die Rettungsweste wieder klar gemacht werden.



Wartung

KADEMATIC®-Rettungswesten müssen in der Regel alle zwei Jahre gewartet werden. Das darf ausschließlich bei KADEMATIC® oder einer autorisierten Wartungsstation erfolgen, weil nur deren Mitarbeiter entsprechend geschult sind und Original-Ersatzteile verwenden. Bei extremer Beanspruchung oder nicht bestimmungsgemäßem

Gebrauch kann ein kürzeres Wartungsintervall erforderlich werden. Gewartete Rettungswesten erhalten eine Prüfplakette, auf der Monat und Jahr der nächsten Wartung abzulesen sind.



Zubehör

- Rettungswestenlichter gem. SOLAS-Bestimmungen
- Sogleine nach EN 12401 Typ KADEMATIC® L3 K N
- Sprayschutzhaube gegen Gischt (für ausgewählte Modelle)
- Schrittgurte für besseren Sitz der Rettungsweste
- Ersatzteilsets mit CO2-Patronen und Auslösetabletten zum Wiederklarmachen

Ihr KADEMATIC®-Team:



KADEMATIC®

Seenotrettungsgeräte GmbH
ABC-Straße 16 | D-22880 Wedel
Tel. 04103-12 11 880
Fax 04103-12 11 635
info@kademantic.de
www.kademantic.de

Ihr KADEMATIC®-Partner:

